
Spare parts


Maschinennummer
19130300201

Gerätename
SL3-REAR MOUNTING-L SENSOR 180-230

Kunde
MG Equipment Co.




200.04.020.030 C - Group Three-Point SL3-180




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Support	GL4	002.25.115.001	
2	1	Hexagon Screw	M10 X 40 UNI 5737 8.8 ZN	002.60.150.105	
3	1	Lock Nut	M10 DIN 982	002.35.110.002	
4	1	Hexagon Nut	M10 UNI 5589 ZN	002.35.100.010	
5	1	Pin	D19 - D25 L=202	002.10.100.009	
6	3	Pin Splint	D10	002.65.100.001	
7	1	Clevis Hydr. Displacement	SL3-180	001.25.100.084	C
8	1	Washer	21,0 X 37,0 X 3,0 DIN 125-A	002.55.110.008	
9	1	Assembly Hydraulic Side Shift	SL	003.60.100.009	
10	1	Washer	23,0 X 45,0 X 3,0 DIN 9021	002.55.110.009	
11	2	Pin	KAT I+II	002.10.100.015	
12	2	Distance Bush	D23 X D45 X 12	002.15.100.022	
13	2	Bush	D22,3 X D28 X 65	002.15.120.040	
14	1	Justierplatte	SL	001.25.110.798	
15	4	Lock Nut	M12 DIN 982	002.35.110.001	
16	4	Hexagon Screw	M12 X 40 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.022	
17	4	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
18	2	Grease Nipple	M10 X 1 DIN 71412	002.60.120.002	

003.60.100.009 - Assembly Hydraulic Side Shift SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Hydraulic Cylinder	2024-40 X 25 X 900 (1124-2024)	003.55.100.003	
2	2	Hydraulic Hose	SAE R1AT W1/4-M1/4 L=1900	003.20.110.010	
3	2	Double Nipples	M1/4 - M1/2	003.15.100.004	
4	2	Rapid Connector	M1/2	003.10.100.001	
5	2	Copper Sealing Ring	G1/2	003.45.100.001	
6	2	Pin Bolt	D. 3 X 35 UNI 1336	002.65.110.001	
7	2	Pin	D16 X 40	002.10.100.005	
8	2	Copper Sealing Ring	G1/4	003.45.100.003	
9	2	Rprotection Caps	G1/2 - GRÜN	003.10.105.005	

005.10.110.316 - Kit Blade SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Winding Protection	SL	004.25.100.013	
2	1	Blade	SLF-SL-COMPACT FIX 630 RECHTS	005.10.100.001	
3	1	Reinforcing Plate	GL2-FIX/SLF/COMPACT	005.50.100.009	
4	2	Hexagon Screw	M16 X 40 SW27 UNI 5712 10.9 ZN	002.60.150.099	
5	2	Lock Washer	16,2 X 27,4 X 3,5 DIN 127	002.50.100.004	A

200.03.010.137 A - Driving Group SL-180 540/MIN




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Kit Bearing Bracket	2SPB 200 SL	025.15.100.006	
2	1	Belt Drive Tightener	SL	001.20.131.001	
3	1	Drive Belt	2SPB 3250	004.15.100.078	
4	1	Kit Gearbox	SL-180-200-230 540/MIN	025.15.100.050	A
5	1	Belt Drive Tightener	SL	001.20.131.003	

025.15.100.006 - Kit Bearing Bracket 2SPB 200 SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Distance Bush	D38,3 X D48,3 X 49	002.15.100.001	
2	2	Ball Bearing	D35 X D72 X 23 - 4207	002.30.100.002	
3	1	Radial Shaft Seal Ring	D45 X D72 X 8 DIN 3760-A NBR	002.50.120.003	
4	1	Drive Shaft	SL L=212	005.20.100.001	
5	1	Radial Shaft Seal Ring	D45 X D72 X 10 DIN 3760-AS NBR	002.50.120.001	
6	1	Adjustment Spring	10 X 8 X 45 DIN 6885	002.20.130.002	
7	1	Lock Nut	M20 DIN 985	002.35.110.007	
8	1	Washer	21,0 X 37,0 X 3,0 DIN 125-A	002.55.110.008	
9	1	Grease Nipple	M10 X 1 DIN 71412	002.60.120.002	
10	1	Belt Pulley	2SPB 200 KONISCH SL	004.15.150.015	
11	1	Spacer Ring	D35,0 X D45,0 X 11	002.50.110.001	
12	1	Bearing Housing	SL H=115	004.20.100.006	
13	4	Lock Nut	M12 DIN 982	002.35.110.001	
14	4	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
15	4	Hexagon Screw	M12 X 40 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.022	

001.20.131.001 - Belt Drive Tightener SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Mounting Plate Tension Pulley	SL	001.20.130.003	
2	1	Tansion Part	SL-SLF	002.60.170.002	
3	2	Ball Bearing	D30 X D62 X 16 - 6206 2RS	002.30.100.007	
4	1	Tension Pulley	D200 SL-SLF	004.15.150.008	
5	1	Retaining Ring	D30 X 1,5 UNI 7435	002.50.130.004	
6	1	Grease Nipple	M06 X 1 DIN 71412	002.60.120.001	
7	2	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
9	2	Lock Nut	M12 DIN 982	002.35.110.001	
12	1	Hexagon Screw	M12 X 40 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.022	
13	1	Hexagon Screw	M12 X 45 UNI 5737 8.8 ZN	002.60.150.007	
14	1	Washer	13,0 X 37,0 X 3,0 DIN 9021	002.55.110.016	
15	1	Hexagon Nut	M12 UNI 5587 ZN	002.35.100.002	A

025.15.100.050 A - Kit Gearbox SL-180-200-230 540/MIN



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Adjustment Spring	10 X 8 X 45 DIN 6885	002.20.130.002	
2	4	Hexagon Screw	M14 X 35 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.002	
3	9	Lock Washer	14,2 X 24,1 X 3,0 DIN 127	002.50.100.003	
4	1	Flange	180/200/230 SLF3	001.20.100.002	
5	1	Retaining Ring	D52 X 2,0 UNI 7435	002.50.130.005	
6	1	Adjustment Spring	10 X 8 X 60 DIN 6885	002.20.130.003	
7	1	Belt Pulley	2SPB 200 SLF D52	004.15.150.003	
8	1	Washer	D16 X D45 X 12	002.55.120.001	
9	1	Hexagon Screw	M14 X 50 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.023	
10	1	Drive Shaft	SL L=200	005.20.100.002	
11	4	Hexagon Screw	M14 X 30 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.009	
12	1	Gearbox	BRM00043 LF600P3,55VSD35VA501	004.30.150.005	


004.30.150.005 - Gearbox BRM00043 LF600P3,55VSD35VA501



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Housing		100.019.002	
2	1	Cover		120.019.000	
3	1	Crown Wheel	LF600 RL Z32 M5.07 R3.55ELDX	130.019.355.00	
4	1	Drive Shaft	LF600 D35 Z10 M5.07R1/3,55ELSX	140.019.355.00	
5	1	Drive Shaft	LF600 POM Z10 M5.07R1/3,55ELSX	140.019.355.01	
6	1	Drive Shaft		150.019.001	
7	6	Spring Freewheeling		190.M.SP.RV RL	
8	1	Pump Connection		220.019.000	
9	1	Retaining Ring		510.40.7436	
10	1	Retaining Ring		510.48.7435	
11	1	Seeger Uni 7436 - 50		510.50.7436	
12	2	Retaining Ring		510.80.7438	
13	1	Retaining Ring		510.90.7437	
14	1	Space Disc		530.40X52X1	
15	2	Space Disc		530.50X62X2	
16	1	Space Disc		530.51X89X2	
17	2	Space Disc		530.55X68X0.5	
18	4	Seal		550.RAME.3-8	
19	2	Bearing		560.30208	
20	2	Bearing		560.32008	
21	2	Bearing		560.32210	
22	2	Shaft Seal		570.35X80X10.TC	
23	1	Shaft Seal		570.40X68X8.TC	
24	1	Shaft Seal		570.50X90X10.TC	
25	4	Hexagon Screw		580.10X25.ES	
26	6	Hexagon Screw		580.8X16.ES	
27	4	Plug Scrwe Oil		590.T.3-8.908	
28	1	Vent Plug		590.TSVCO.3-8	


29	3	Key	600.016.000

001.20.131.003 - Belt Drive Tightener SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Mounting Plate Tension Pulley	SL	001.20.130.008	
2	2	Ball Bearing	D30 X D62 X 16 - 6206 2RS	002.30.100.007	
3	1	Retaining Ring	D30 X 1,5 UNI 7435	002.50.130.004	
4	1	Grease Nipple	M06 X 1 DIN 71412	002.60.120.001	
5	2	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
6	2	Lock Nut	M12 DIN 982	002.35.110.001	
7	2	Hexagon Screw	M12 X 40 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.022	
8	1	Tension Pulley	D70 SL	004.15.150.028	

200.05.010.134 - Group Fix Wheel SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	2	Kit Wheel	GL4-SL-BV D.200	025.10.100.001	A
2	2	Support Plate For Metal Wheel	SL	001.30.114.200	
3	2	Support Plate For Metal Wheel	SL	001.30.114.199	
4	4	Lock Washer	16,2 X 27,4 X 3,5 DIN 127	002.50.100.004	A
5	4	Hexagon Screw	M16 X 25 UNI 5739 8.8 N	002.60.150.114	
6	4	Lock Nut	M16 DIN 982	002.35.110.005	
7	4	Hexagon Screw	M16 X 40 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.003	A

025.10.100.001 A - Kit Wheel GL4-SL-BV D.200



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	2	Cover Ring D200	D25 X D52 X 4,5	002.55.100.001	
2	1	Pin	GL4	002.10.100.007	A
3	1	Lock Nut	M14 DIN 982	002.35.110.003	
4	1	Grease Nipple	M06 X 1 DIN 71412	002.60.120.001	
5	1	Retaining Ring	D25 X 2,0 UNI 7435	002.50.130.003	
6	1	Washer	15,0 X 28,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.006	
7	1	Wheel	D200 L=169	002.45.110.001	A
8	2	Ball Bearing	D25 X D52 X 20,6 - 3205-2RS	002.30.100.020	


200.06.020.043 E - Group Arm SL-125/185



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Assembly Swing Disk Sensor D675	SL	025.15.105.002	B
2	1	Spring	D29 X 3,5 X 110	002.20.130.006	
3	2	Distance Bush	D25,7 X D33,7 X 39	002.15.100.002	
4	1	Drive Belt	SPB 1900	004.15.100.002	
5	1	Support	SL	002.60.170.038	
6	2	Lock Washer	14,2 X 24,1 X 3,0 DIN 127	002.50.100.003	
7	2	Hexagon Screw	M14 X 75 UNI 5737 8.8 ZN	002.60.150.091	
8	1	Lock Nut	M14 DIN 982	002.35.110.003	
10	1	Lock Nut	M16 DIN 982	002.35.110.005	
11	1	Hexagon Screw	M16 X130 UNI 5737 8.8 ZN	002.60.150.012	
12	1	Spring	D40 X 5 X 85	002.20.130.001	
16	2	Hexagon Nut	M12 UNI 5587 ZN	002.35.100.002	A
17	2	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
18	1	Hydraulic Arm New	SL-125/180	001.10.150.036	
19	1	Kit Precision Sensor	GL4 FT+STEUERUNG+ HALTER	025.35.100.001	B
20	1	Kit Armholder Complete New	SL-125/180	025.15.100.127	A
21	1	Sensor	600 LINKS	002.70.100.006	


22	1	Kit Blade	SL	005.10.110.096
31	1	Washer	15,0 X 44,0 X 3,0 DIN 9021	002.55.110.007

025.35.100.001 B - Kit Precision Sensor GL4 FT+STEUERUNG+ HALTER




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Lock Nut	M12 DIN 982	002.35.110.001	
2	1	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
3	1	Sensorholder	GL4	002.70.100.005	
4	1	Hexagon Screw	M12 X 60 UNI 5737 8.8 ZN	002.60.150.001	
5	1	Bearing Housing Sensor Holder	GL4	004.20.100.154	
6	2	Ball Bearing	D25 X D52 X 15 - 6205 2RS	002.30.100.005	
7	1	Washer	25,0 X 44,0 X 4,0 DIN 125-A	002.55.110.003	
8	1	Spring	D20 X D3 X 70	002.20.130.007	
9	1	Lifting Eye Bolt	M08 X 50	002.60.130.005	
10	1	Lock Nut	M08 DIN 982	002.35.110.008	
11	1	Hexagon Screw	M08 X 50 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.015	
12	4	Lock Washer	08,1 X 14,8 X 2,0 DIN 127	002.50.100.005	
13	1	Controller Precision Sensor	GL4	003.30.100.001	
14	1	Hexagon Screw	M08 X 65 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.109	
15	3	Hexagon Nut	M08 UNI 5589 ZN	002.35.100.009	
16	3	Washer	08,4 X 16,0 X 1,6 DIN 125-A	002.55.110.010	
17	1	Hexagon Screw	M08 X 20 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.034	
18	1	Retaining Ring	D25 X 1,2 UNI 7435	002.50.130.019	
19	3	Bolt	M08 X 20 UNI 5931 8.8 N	002.60.100.013	
20	2	Hexagon Screw	M10 X 20 UNI 5739 10.9 ZN	002.60.150.153	
21	1	Rotating Element For Sensor Left	GL4	004.20.100.157	
22	1	Headless Screw	M08 X 10 DIN 914 ZN	002.60.110.008	

003.30.100.001 - Controller Precision Sensor GL4




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Controller Piston		003.30.110.006	
2	1	Cover		003.30.110.005	
3	1	Protection Rubber	BM30/40 BC40	003.30.110.014	
4	1	Kit Rubber Protection		003.30.110.004	
5	1	Spring	D.2,5 X BM40	003.30.110.015	
6	1	Protection		003.30.110.007	
7	1	Spring	DBCC014000	003.30.110.008	
8	1	Kit	DBCC064000	003.30.110.009	

005.10.110.096 - Kit Blade SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	2	Blade	220 TV EINSCH. 1 LOCH	005.10.100.018	A
2	2	Lock Nut	M16 DIN 982	002.35.110.005	
3	2	Countersunk Screw	M16 X 30 UNI 5933 10.9 ZN	002.60.160.006	
4	2	Bush	D16,5 X D28 X 11	005.40.100.001	
5	1	Skid Plate	GL4	001.10.140.066	
6	1	Blade Bracket	SL	005.15.100.001	
7	1	Winding Protection	SL TELLER	004.25.100.001	
8	2	Bolt	M16 X 55 UNI 5931 8.8 ZN	002.60.100.012	

001.10.140.066 - Skid Plate GL4




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Bearing Flange	GL4 D112 / D72 H = 40,5	004.20.100.004	
2	1	Retaining Ring	D72 X 2,5 UNI 7437	002.50.130.006	
3	1	Radial Shaft Seal Ring	D45 X D72 X 8 DIN 3760-A NBR	002.50.120.003	
4	1	Skid Plate D.300	GL4 D300 4LOCH GL4-60-SL-60	001.10.140.002	
5	1	Skid Plate Bracket	GL4	001.20.110.009	
6	1	Washer	D13 X D49 X 6,5	002.55.120.002	
7	1	Countersunk Screw	M12 X 20 UNI 5933 10.9 ZN	002.60.160.004	
8	4	Countersunk Screw	M08 X 16 UNI 5933 10.9 ZN	002.60.160.001	
9	1	Ball Bearing	D35 X D72 X 27 - 3207	002.30.100.004	
10	1	Grease Nipple	M06 X 1 DIN 71412	002.60.120.001	

025.15.105.002 B - Assembly Swing Disk Sensor D675 SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	6	Washer	11,0 X 30,0 X 2,0 DIN 9021	002.55.110.004	
2	6	Lock Nut	M10 DIN 982	002.35.110.002	
3	6	Hexagon Screw	M10 X 30 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.004	
4	1	Kit Pillow Block	SL	025.15.100.106	A
5	1	Swing Disc 675	SL-HD D.600	001.10.171.082	
6	1	Inspection Door	GL4 D.600	001.40.145.185	
7	1	Inspection Door	GL4 D.600	001.40.145.186	
8	1	Chain Protection	D.600	025.40.100.104	
9	9	Lock Nut	M12 DIN 985	002.35.110.010	
10	9	Round Head Screw With Square Under Head	M12 X 35 UNI 5732 8.8 ZN	002.60.155.002	
11	9	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
12	1	Inspection Door	GL4 D.600	001.40.145.187	

025.40.100.104 - Chain Protection D.600



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Washer	08,4 X 16,0 X 1,6 DIN 125-A	002.55.110.010	
2	1	Rod For Chain Protection	12 KETTEN	002.25.130.144	
3	12	Chain	4 GLIEDER D7	002.25.110.009	
4	1	Pin Bolt	D. 3 X 35 UNI 1336	002.65.110.001	


025.15.100.106 A - Kit Pillow Block SL



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Support	SL	001.20.120.001	
2	1	Disc Bearing Flage	SL	004.20.100.003	
3	1	Distance Bush	D38,3 X D48,3 X 36	002.15.100.023	
4	1	Bearing Housing	SL ROTOR	004.20.100.007	
5	1	Drive Shaft	SL	005.20.100.003	
6	1	Retaining Ring	D140 X 4,0 UNI 7437	002.50.130.002	
7	1	Ball Bearing	D90 X D140 X 24 - 6018 2RS	002.30.100.009	
8	2	Retaining Ring	D90 X 3,0 UNI 7435	002.50.130.007	
9	1	Protection Ring	D90 X D140 X 2	004.20.100.002	
10	1	Radial Shaft Seal Ring	D45 X D72 X 10 DIN 3760-AS NBR	002.50.120.001	
11	1	Spacer Ring	D35,0 X D45,0 X 11	002.50.110.001	
12	2	Ball Bearing	D35 X D72 X 23 - 4207	002.30.100.002	
13	1	Hexagon Screw	M14 X 60 UNI 5737 8.8 ZN	002.60.150.011	
14	1	Lock Nut	M20 DIN 985	002.35.110.007	
15	1	Belt Pulley	1SPB 160 KONISCH SL	004.15.150.001	
16	1	Lock Nut	M14 DIN 982	002.35.110.003	
17	1	Grease Nipple	M10 X 1 DIN 71412	002.60.120.002	

18	1	Adjustment Spring	10 X 8 X 35 DIN 6885	002.20.130.008
19	1	Washer	21,0 X 37,0 X 3,0 DIN 125-A	002.55.110.008
20	1	Radial Shaft Seal Ring	D45 X D72 X 8 DIN 3760-AS NBR	002.50.120.004


025.15.100.127 A - Kit Armholder Complete New SL-125/180



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Adjustment Spring	10 X 8 X 45 DIN 6885	002.20.130.002	
2	1	Protection Ring	D90 X D140 X 2 M6	004.20.100.205	
3	1	Retaining Ring	D140 X 4,0 UNI 7437	002.50.130.002	
4	1	Ball Bearing	D90 X D140 X 16 - 16018	002.30.100.001	
5	1	Retaining Ring	D90 X 3,0 UNI 7435	002.50.130.007	
6	1	Belt Pulley	3SPB 200 KONISCH SL	004.15.150.007	
7	1	Grease Nipple	M10 X 1 DIN 71412	002.60.120.002	
8	1	Lock Nut	M20 DIN 985	002.35.110.007	
9	1	Washer	21,0 X 37,0 X 3,0 DIN 125-A	002.55.110.008	
10	1	Grease Nipple	M06 X 1 DIN 71412	002.60.120.001	
11	1	Retaining Ring	D25 X 2,0 UNI 7435	002.50.130.003	
12	4	Lock Nut	M12 DIN 982	002.35.110.001	
13	4	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
14	3	Hexagon Screw	M12 X 40 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.022	
15	1	Countersunk Screw	M12 X 40 UNI 5933 10.9 ZN	002.60.160.003	
16	1	Kit Bearing Bracket	SL	025.15.100.108	
17	1	Ball Bearing	D25 X D52 X 20,6 - 3205-2RS	002.30.100.020	


18	1	Arm Holder New	SL-125/180	001.10.110.039

025.15.100.108 - Kit Bearing Bracket SL




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Bearing Housing	SL H=125,5	004.20.100.001	
3	1	Drive Shaft	SL L=212	005.20.100.001	
7	2	Ball Bearing	D35 X D72 X 23 - 4207	002.30.100.002	
9	1	Spacer Ring	D35,0 X D45,0 X 11	002.50.110.001	
10	1	Radial Shaft Seal Ring	D45 X D72 X 10 DIN 3760-AS NBR	002.50.120.001	
11	1	Radial Shaft Seal Ring	D45 X D72 X 8 DIN 3760-A NBR	002.50.120.003	
12	1	Distance Bush	D38,3 X D48,3 X 49	002.15.100.001	

200.07.010.198 B - Group Protections SL3-180




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Belt Protection	SL 125/180	001.40.150.001	
2	1	Protection	RUND PVC D97	002.25.100.002	
3	14	Spring Washer	10,2 X 18,1 X 2,2 DIN 127	002.50.100.001	
4	4	Washer	11,0 X 30,0 X 2,0 DIN 9021	002.55.110.004	
5	14	Hexagon Screw	M10 X 20 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.005	A
6	4	Washer	09,0 X 32,0 X 2,0 DIN 9021	002.55.110.011	
7	4	Round Head Screw	M08 X 20 UNI7380 10.9 ZN	002.60.140.001	
8	1	Inspection Door	SL3-180	001.40.145.130	
9	3	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
10	3	Round Head Screw	M12 X 30 UNI 7380 10.9 ZN	002.60.140.003	
11	3	Lock Nut	M12 DIN 982	002.35.110.001	
12	10	Washer	10,5 X 20,0 X 2,0 DIN 125-A	002.55.110.017	
13	1	Seitendeckel Rechts Linear	SL-180	001.40.110.053	
14	1	Seitendeckel Links Linear	SL-180	001.40.110.025	B

025.40.100.039 - Chain Protection SL 180



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	69	Chain 5 Rings	5 GLIEDER D7	002.25.110.001	
2	1	Rod For Chain Protection	SL 180	002.25.130.004	
3	1	Pin Bolt	D. 3 X 35 UNI 1336	002.65.110.001	
4	1	Washer	08,4 X 16,0 X 1,6 DIN 125-A	002.55.110.010	


200.08.020.069 B - Group Precision Sensor SL3-180



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
0	0	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
0	0	Spring Washer	12,2 X 21,1 X 2,5 DIN 127	002.50.100.002	
0	0	Hexagon Screw	M12 X 25 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.033	
1	3	Copper Sealing Ring	G1/2	003.45.100.001	
2	1	Double Nipples	M3/8-M1/2	003.15.100.003	
3	1	Ball Tap	G3/8	003.35.100.001	
4	4	Double Nipples	M3/8-M3/8	003.15.100.008	
5	13	Copper Sealing Ring	G3/8	003.45.100.004	
6	1	Nipple	M3/8 - W3/8	003.25.100.003	
7	1	Copper Sealing Ring	G1	003.45.100.002	
8	1	Suction Filter	G1 - G1/2F	003.40.100.002	
9	2	Double Nipples	M1/2 - M1/2	003.15.100.001	
10	1	Hydraulic Hose	SAE R1AT W3/890°-W3/8 L=1150	003.20.110.020	
11	1	Hydraulic Hose	SAE R2AT W1/290-W1/290 L=700	003.20.110.088	
12	1	Hydraulic Hose	SAE R1AT W3/890°-O3/8 L=3600	003.20.110.015	
12	1	Hydraulic Hose	SAE R1AT W3/890°-O3/8 L=3600	003.20.110.015	
13	4	Banjo Bolt	G3/8	003.25.110.001	
14	2	Retaining Ring	D20 X 1,2 UNI 7435	002.50.130.011	
15	1	Hydraulic Hose	SAE R1AT W1/4-O3/8 L=1050	003.20.110.005	
16	2	Copper Sealing Ring	G1/4	003.45.100.003	
17	2	Double Nipples	M1/4-M1/4	003.15.100.005	
18	1	Hydraulic Cylinder	4395-32 X 20 X 120 (0320-0440)	003.55.100.055	
19	1	Hydraulic Hose	SAE R1AT W1/490°-O3/8 L=1500	003.20.110.003	
20	4	Washer	08,4 X 16,0 X 1,6 DIN 125-A	002.55.110.010	
21	4	Lock Washer	08,1 X 14,8 X 2,0 DIN 127	002.50.100.005	
22	1	Vent Screw	G3/4	003.25.100.006	
23	1	Tank Linear	SL	003.35.110.002	
24	1	O-Ring	OR 213 3,53 X 23,40	003.65.100.001	


25	1	Hydraulic Pump	04 CC DX GR.2	003.40.100.045
26	4	Bolt	M08 X 30 UNI 5931 10.9 N	002.60.100.010

200.08.040.028 - Hydraulischer Mengenregler SL-180




Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Hydraulic Dsitributor & Priority Valve	G1/2 RFP3 GL4	003.30.120.003	
2	3	Copper Sealing Ring	G1/2	003.45.100.001	
3	3	Double Nipples	M3/8-M1/2	003.15.100.003	
4	3	Copper Sealing Ring	G3/8	003.45.100.004	
5	3	Double Nipples	M3/8-M3/8	003.15.100.008	
6	2	Lock Washer	08,1 X 14,8 X 2,0 DIN 127	002.50.100.005	
7	2	Lock Nut	M08 DIN 982	002.35.110.008	
8	2	Hexagon Screw	M08 X 65 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.109	
9	1	Hydraulic Hose	SAE R1AT W3/890°-W3/890° SL	003.20.110.085	
10	1	Hydraulic Hose	SAE R1AT W3/890°-O3/8 SL-180	003.20.110.125	
11	1	Hydraulic Hose	SAE R1AT W3/890°W3/8 SL	003.20.110.100	
12	1	4 Way Connector	G3/8 W-W-W-W	003.35.140.001	

200.09.010.064 - Roller SL3-180



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	2	Hexagon Screw	M16 X 45 UNI 5739 8.8 ZN	002.60.150.058	
2	2	Lock Washer	16,2 X 27,4 X 3,5 DIN 127	002.50.100.004	A
3	1	Kit Roller	GL4	025.10.100.018	
4	4	Washer	13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A	002.55.110.005	
5	1	Deflectorplate Roller	SL-180/360	001.30.121.004	
6	2	Hexagon Screw	M12 X 45 UNI 5737 8.8 ZN	002.60.150.007	
7	2	Lock Nut	M12 DIN 982	002.35.110.001	

025.10.100.018 - Kit Roller GL4



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	2	Pin	D30 L=50 M16 X 30	002.10.100.006	
2	2	Ball Bearing	D30 X D62 X 23,8 - 3206 2RS	002.30.100.006	
3	2	Cover Ring	D30 X D62 X 2	002.55.100.002	A
4	2	Retaining Ring	D62 X 2,0 UNI 7437	002.50.130.001	
5	1	Roller 1030	GL2 220 GL4-GL5	002.45.120.024	
6	2	Grease Nipple	M08 X 1 DIN 71412	002.60.120.006	

060.90.100.039 - Drive Shaft 7G5N101CE007007 B&P



Prosition	Menge	Bezeichnung	Modell	Kodex	Revision
1	1	Drive Shaft - Drwing	7G5N101CE007007	060.90.200.039D	
2	1	Protection	BONDIOLI G5 L=121	060.90.115.006	